

**Приклади тестових завдань
з дисципліни «Надзвичайні ситуації та стани в сфері громадського здо-
ров'я» для здобувачів спеціальності І9 «Громадське здоров'я»**

- 1. Який принцип кризової комунікації передбачає своєчасне інформування насе-
лення навіть за умов неповної інформації?**
 - А. Максимальна конфіденційність
 - Б. Прозорість
 - В. Відтермінування повідомлення
 - Г. Обмеження доступу до інформації
- 2. Яка характеристика є найбільш важливою для офіційного повідомлення під
час надзвичайної ситуації?**
 - А. Великий обсяг статистичних даних
 - Б. Використання складної професійної термінології
 - В. Чіткість, достовірність і зрозумілість
 - Г. Відсутність інформації про ризики
- 3. Яка дія найбільш ефективно сприяє протидії поширенню дезінформації під
час кризи громадського здоров'я?**
 - А. Ігнорування неправдивої інформації
 - Б. Обмеження доступу населення до соціальних мереж
 - В. Регулярне надання перевіреної інформації з офіційних джерел
 - Г. Передача відповідальності за комунікацію ЗМІ
- 4. Що є основною метою ризик-комунікації під час надзвичайної ситуації?**
 - А. Забезпечити відсутність критики з боку населення
 - Б. Допомогти людям правильно оцінити ризик і прийняти обґрунтовані рішення
 - В. Приховати негативні наслідки події
 - Г. Зменшити кількість інформаційних повідомлень
- 5. Який підхід до комунікації є найбільш доцільним при виникненні епідемічної
загрози?**
 - А. Одноразове офіційне повідомлення
 - Б. Поширення непідтверджених прогнозів
 - В. Регулярне оновлення інформації відповідно до нових доказів
 - Г. Надання інформації лише медичним працівникам
- 6. Яка основна мета моніторингу умов праці персоналу в умовах надзвичайної
ситуації?**
 - А. Контроль кількості відпрацьованих годин
 - Б. Виявлення та оцінювання професійних і виробничих ризиків
 - В. Визначення рівня заробітної плати
 - Г. Оцінювання продуктивності праці
- 7. Який захід є ключовим компонентом інфекційної безпеки медичного персона-
лу?**
 - А. Скорочення тривалості робочого дня
 - Б. Обмеження кількості пацієнтів незалежно від ризику
 - В. Дотримання стандартних і додаткових заходів інфекційного контролю
 - Г. Використання антибактеріальних препаратів усім працівникам

8. Що належить до засобів індивідуального захисту персоналу при ризику контакту з біологічними агентами?

- А. Радіометр
- Б. Респіратор або медична маска відповідно до оціненого ризику
- В. Дозиметр
- Г. Газоаналізатор

9. Який показник може бути використаний для моніторингу інфекційної безпеки персоналу закладу охорони здоров'я?

- А. Кількість адміністративних нарад
- Б. Кількість відвідувачів закладу
- В. Частота професійно пов'язаних інфекцій серед персоналу
- Г. Середня тривалість відпустки працівників

10. Яка особливість організації праці персоналу під час воєнного стану найбільше впливає на ризик професійного виснаження?

- А. Збільшення кількості планових медичних оглядів
- Б. Тривале надмірне навантаження та недостатній час для відновлення
- В. Зменшення кількості пацієнтів
- Г. Зменшення потреби в індивідуальному захисті

11. Який етап є початковим під час оцінювання хімічного або радіаційного ризику?

- А. Визначення економічних збитків
- Б. Ідентифікація небезпеки
- В. Проведення медичної реабілітації
- Г. Відновлення інфраструктури

12. Що характеризує поняття «експозиція» при оцінюванні хімічного ризику?

- А. Тільки токсичність речовини
- Б. Контакт організму з небезпечним чинником за певних умов
- В. Кількість населення в зоні НС
- Г. Вартість ліквідації наслідків аварії

13. Який показник безпосередньо характеризує зовнішнє опромінення людини іонізуючим випромінюванням?

- А. Концентрація кисню
- Б. Рівень шуму
- В. Потужність дози
- Г. Вологість повітря

14. Який чинник найбільше впливає на величину ризику для населення після хімічного викиду?

- А. Лише площа території
- Б. Небезпечність речовини, рівень і тривалість експозиції
- В. Кількість рятувальної техніки
- Г. Час доби незалежно від інших умов

15. Який підхід є найбільш ефективним для зниження радіаційного ризику населення?

- А. Збільшення часу перебування в зоні забруднення
- Б. Використання лише інформаційних повідомлень

В. Зменшення часу опромінення, збільшення відстані та використання захисного екранування

Г. Проведення масового антибактеріального лікування